

Č.j.:OD/6367/23-3/Kol
Vyřizuje: Jiří Kolář
Tel.: 376347494
jkolar@mukt.cz
Datum:23.06.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy - dopravní úřad, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) a § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a dále dle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 06.04.2023 podal stavebník Město Janovice nad Úhlavou, Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou, IČO:00255611 v zastoupení na základě plné moci společností Zítek – IP projekt s.r.o., Částkova 55, 326 00 Pízeň, IČO:29083036, (dále jen „stavebník“), a na základě tohoto posouzení:

I.

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve společném povolení

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

„Janovice nad Úhlavou – Obytná zóna Pod Vodárnou – 2. etapa“

umístěnou na p.p.č. 2598/1, 2598/4, 2598/6, 2608/1, 2617/3, 2622/1, 2625/3, 2625/5, 2625/7, 2660/2, 2660/3, 2660/5, 2795/1, 2795/2 v katastrálním území Janovice nad Úhlavou (dále jen "stavba") v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při společném řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, druh a účel užívání stavby, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, napojení na dopravní infrastrukturu, asanace, demolice, kácení dřevin a splnění požadavků daných zvláštními předpisy atd.

Členění na stavební objekty:

SO 101 – Komunikace
SO 301 – Vodovod a Kanalizace
SO 302 – Přeložka vodovodu
SO 401 – Veřejné osvětlení
SO 501 – STL plynovod + přípojky

Základní údaje a rozsah stavby:

Projektová dokumentace řeší komplexně novostavbu technické infrastruktury pro novou lokalitu určenou pro výstavbu RD, kde je navrženo celkem 32 nových parcel. Navržená lokalita pro bydlení se nachází na jižním okraji města Janovice nad Úhlavou, okres Klatovy, kraj Plzeňský. Navržená lokalita navazuje na stávající lokalitu vybudovanou v rámci 1. etapy. V současné době se jedná o zemědělsky obhospodařovanou půdu.

Předmětem stavby SO 101 je novostavba místních komunikací K1 o celkové délce 233,3 m, K2 o celkové délce 236,1 m a K3 o celkové délce 130 m. Stavební objekt SO 301 řeší výstavbu a napojení vodovodní sítě, splaškové a dešťové kanalizace, včetně přípojek na jednotlivé parcely. Splašková kanalizace je rozdělena na STOKU S o celkové délce 211,5 m, STOKU S.1 o celkové délce 150,0 m a STOKU S.2 o celkové délce 136,0 m. Dešťová kanalizace je rozdělena na STOKU D o celkové délce 162,0 m, STOKU D.1 o celkové délce 160,0 m, STOKU D.2 o celkové délce 20,0 m, STOKU D.3 o celkové délce 140,0 m a STOKU D.4 o celkové délce 41,0 m. Vodovodní řady jsou rozděleny na VODOVODNÍ ŘAD 1 o celkové délce 229,0 m, VODOVODNÍ ŘAD 2 o celkové délce 202,0 m a VODOVODNÍ ŘAD 3 o celkové délce 69,5 m. Přípojky splaškové, 28 ks, celková délka 207,5 m, přípojky dešťové, 28 ks, celková délka 192,5 m, přípojky jednotné, 4 ks, celková délka 17,5 m, přípojky vodovodní, 32 ks, celková délka 207,0 m. SO 302 řeší přeložku stávajícího vodovodu, který se z části nachází na budoucích parcelách určených pro výstavbu RD. Konkrétně se jedná o přeložku tří vodovodních řadů o délce 3 x 90 m. SO 401 řeší výstavbu nového veřejného osvětlení. Osvětlovací soustava bude tvořena 14 ks LED svítidly pro osvětlení komunikací o délce 2 x 230 m. Předmětem SO 501 je pokládka plynovodu včetně přípojek o celkové délce plynovodu 399,0 m a 32 ks přípojek o celkové délce 229,0 m.

Stavba je stavbou novou, která je v celém rozsahu navržena jako stavba trvalá.

Stavba obsahuje:

SO 101 – Komunikace

Stavební objekt řeší novostavbu komunikací K1 – K3. Komunikace K1 a K2 jsou obytné zóny funkční skupiny D1 a navazují na stávající komunikace vybudované v rámci 1. etapy, která je dopravně napojena na ulici Klenovská. Komunikace K3 je místní komunikací, která se napojuje na stávající polní cestu.

Šířkové uspořádání navržených obytných zón vychází ze základní dopravní funkce tohoto společného dopravního prostoru, kde je navržena šířka zpevněné plochy od 4,5 – 5,5 m mezi obrubníky, zároveň jsou zde navrženy parkovací místa o rozměrech, podélná 2,0 x 5,75 m. Šířkové uspořádání vozovky místní komunikace

K3 vychází ze základní intravilánové kategorie místní komunikace, v celém úseku je navržena vozovka základní šířky 5,5 m s jednostranným obrubníkem a chodníkem.

Podélné sklony komunikace kopírují sklon stávajících terénů a cest a pohybují se převážně v rozmezí 0,5% - 2,5% obytné zóny, K3 maximálně 10,0%. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný se sklonem 2,0%. Chodníky mají jednostranný sklon směrem k vozovce 2,0%.

Odvodnění vozovky a ostatních ploch je navrženo do nových uličních vpustí, s využitím nově navržených kanalizačních přípojek a nově navržené dešťové stoky. Nové vpustě jsou navrženy typové betonové DN 450/150. Vpustě budou zakryté litinovou mříží, zátěž třídy D. Přípojky vpustí jsou z kanalizačních trub PVC DN 150.

Vozovka funkční skupiny C má kryt živičný, obrusná vrstva z asfaltového betonu, chodníky a ostatní plochy pro pěší budou z dlažby z cementobetonových tvarovek tloušťky 60 mm. Komunikace obytné zóny a parkovací místa pro osobní automobily z dlažby z cementobetonových tvarovek tloušťky 80 mm. Obrubníky jsou navrženy betonové, v místech bezbariérových úprav s nášlapem 2 cm, zákl. převýšení 10 cm, v místě vjezdu převýšení 2 cm. Snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojezděným pásem musí být opatřen varovným pásem šířky 400 mm, pro nevidomé ze speciálních tvarovek s výstupky v barvě červené (provedení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.) Chodník je oddělen od trávníku betonovým záhonovým obrubníkem. Konkrétní složení konstrukčních vrstev viz. výkresy projektové dokumentace SO 101 Komunikace, vzorový příčný profil K1, K2, K3, číslo výkresu 7a 8.

SO 301 – Vodovod a Kanalizace

Stavební objekt řeší výstavbu a napojení nově navržené lokality na stávající rozvodnou vodovodní a kanalizační síť, včetně návrhu přípojek pro jednotlivé parcely, součástí je rovněž návrh dešťové kanalizace pro odvodnění zpevněných ploch.

Z budoucích RD budou odváděny splaškové odpadní vody do navrhované splaškové kanalizace (Stoky S), která bude napojena na stávající systém veřejné kanalizace zakončený centrální ČOV. Dešťová kanalizace (Stoky D) bude odvádět dešťové vody ze zpevněných ploch nových komunikací a přilehlých nezpevněných ploch nad vzniklou obytnou zónou. Zároveň budou do kanalizace napojeny havarijní přepady ze vsaků, které budou součástí RD. Dešťové vody jsou odváděny do bezejmenného vodního toku CEVT 10249324. V místě vyústění dojde ke zpevnění koryta a břehů. Zásobování lokality pitnou vodou bude zajištěno novým vodovodním řadem (Řad 1 a 2), který bude veden ze stávající obytné zóny a bude zokruhován vodovodním řadem 3 a také propojením do překládaného (stávajícího) potrubí vedoucího z vodojemu. Součástí PD jsou přípojky k jednotlivým RD, ty budou vždy ukončeny za hranicí připojovaného pozemku a zaslepeny. Vodoměrné/revizní šachty budou součástí PD budoucích RD. Souřadnice objektů – výustní objekt (dešťová kanalizace) X=1112647,81 Y=840663,73, ŠS (napojovací místo splaškové kanalizace) X=1112595,17 Y=840680,15, vodovodní řad 1 (začátek) X=1112716,48 Y=840584,71, vodovodní řad 1 (konec) X=111276,50 Y=840808,44, vodovodní řad 2 (začátek) X=1112785,77 Y=840570,36, vodovodní řad 2 (konec) X=1112822,86 Y=840768,79.

Splašková kanalizace je vedena od napojení na stávající stoku před bytovkou čp. 266. V místě napojení bude provedena nová betonová šachta DN1000 (na stávajícím kameninovém potrubí DN300). Dále bude vedena Stoka S mezi bytovkami směrem k nově plánované zástavbě jižním směrem. Trasa je navržena s ohledem na

vzrostlou zeleň nacházející se mezi bytovkami a korytem vodního toku. Křížení koryta vodního toku (CEVT 10249324) bude řešeno výkopem a následně uvedeno do původního stavu (potrubí bude mít krytí min. 1,0 m pod nezpevněným dnem koryta). Z důvodu křížení plynovodu (VTL) bude kanalizační potrubí umístěno do plynotěsné chráničky (ocel, dl. 7 m). Zbývá trasa Stoky S bude vedena přímo, zeleným pruhem, skrze budoucí zástavbu. V šachtě ŠS06 bude napojena kolmá Stoka S.1, do které budou napojeny přípojky od jednotlivých RD (podél komunikace K1). V šachtě ŠS08 bude napojena kolmá Stoka S.2, do které budou napojeny přípojky od jednotlivých RD (podél komunikace K2). Splašková kanalizace je navržena z PVC-U DN250 (min. SN12). Přípojky pro jednotlivé RD budou napojeny do hlavní stoky pomocí systémové odbočky PVC DN250/150-45°. Z důvodu směrových a výškových lomů jsou na stoce navrženy vstupní betonové šachty DN1000, které budou sloužit zároveň k revizi a čištění kanalizace. Pro jednotlivé parcely budou na kanalizaci vysazeny systémové odbočky a provedeny splaškové přípojky (PVC DN150), které budou ukončeny cca 1,5 m za hranicí budoucí parcely a zaslepeny. Části přípojek (včetně revizních šachet) budou za hranicí budoucích parcel řešeny v rámci výstavby jednotlivých RD. Přípojky (jednotné PVC DN200) pro parcelu č. 08, 09, 23, 24 budou zaústěny do stávající jednotné kanalizace pomocí dodatečné mechanické sedlové odbočky DN150 (provedení na potrubí PP DN300).

Dešťová kanalizace je vedena od zaústění do koryta vodního toku (výustního objektu) jižním směrem k řešené obytné zóně. Stoka D bude za šachtou ŠD01 z důvodu křížení s plynovodem (VTL) umístěna do plynotěsné chráničky (ocel, dl. 7 m). Od zaústění stoky D do vodního toku až po šachtu ŠD02 bude z důvodu nízkého krytí potrubí proveden plošný násyp a zároveň bude potrubí stoky D obetonováno. Zbývá trasa Stoky D bude vedena přímo, zeleným pruhem, skrze budoucí zástavbu. Stoka D bude zakončena horskou vpustí HV1, která má primárně podchytit případné přívalové srážky z lokality nad budoucí obytnou zónou. V šachtě ŠD03 budou napojeny kolmé Stoky D.1 a D.2, do kterých budou napojeny přípojky od jednotlivých RD a uliční vpusti (podél komunikace K1). V šachtě ŠD06 bude napojena Stoka D.3, do které budou napojeny přípojky od jednotlivých RD a uliční vpusti (podél komunikace K2). V šachtě ŠD05 bude napojena Stoka D.4, do které budou napojeny přípojky od jednotlivých RD a uliční vpusti (podél komunikace K2). Výustní objekt bude proveden jako kamenný (s uložením do betonu) a po směru toku budou břehy a dno koryta zpevněny netříděným lomovým kamenem/kamennou rovinaninou. Na konci opevnění bude proveden betonový práh šířky 200 mm. Dešťová kanalizace je navržena z PVC-U DN400 a DN250 (min. SN12, plná stěna). Přípojky pro jednotlivé RD budou napojeny do hlavní stoky pomocí systémové odbočky PVC DN250(400)/150-45°. Z důvodu směrových a výškových lomů jsou na stoce navrženy vstupní betonové šachty DN1000, které budou sloužit zároveň k revizi a čištění kanalizace. Pro jednotlivé parcely budou na kanalizaci vysazeny systémové odbočky a provedeny dešťové přípojky (PVC DN150), které budou ukončeny cca 1,5 m za hranicí budoucí parcely a zaslepeny. Části přípojek (včetně revizních šachet) budou za hranicí budoucích parcel řešeny v rámci výstavby jednotlivých RD. V případě přípojky pro uliční vpustě (PVC DN150) budou vysazeny pouze odbočky a zaslepeny, napojení samotné UV bude provedeno v rámci objektu SO 101. Přípojky (jednotné PVC DN200) pro parcelu č. 08, 09, 23, 24 budou zaústěny do stávající jednotné kanalizace pomocí dodatečné mechanické sedlové odbočky DN150 (provedení na potrubí PP DN300).

Vodovodní řady budou v rámci výstavby provedeny jako tři samostatné větve. Propojí stávající vodovod obytné zóny s hlavním příváděcím řadem s vodojemu a

dojde tak k zokruhování celého systému v obytné zóně Pod Vodárnou. Vodovodní řad 1 (PE d90, SDR11) bude umístěn v komunikaci K 1 a budou z něho pomocí navrtávacího pasu vedeny přípojky pro vzniklé parcely. Napojovací místo je na konci stávající obytné zóny (na potrubí PE d90) a na druhé straně na novém (přeloženém) potrubí PE d225. Napojení na přeložený hlavní zásobovací řad bude provedeno do připraveného T-kusu umístěného v armaturní šachtě (provedeno v rámci přeložky). Ihned za odbočením bude osazeno uzavírací šoupě DN80. Vodovodní řad 2 (PE d90, SDR11) bude umístěn v komunikaci K2 a budou z něho pomocí navrtávacího pasu vedeny přípojky pro vzniklé parcely. Napojovací místo je na konci stávající obytné zóny (na potrubí PE d90) a na druhé straně bude ukončeno podzemním hydrantem (vzdušníkem). Řad 1 a 2 bude propojen propojovacím vodovodním řadem 3 (PE d90, SDR11), který bude umístěn cca v polovině nové zástavby a bude umístěn v zeleném pruhu mezi parcelami (v souběhu s kanalizací). Pro možnost odstávky bude propojovací uzel vždy osazen 3 ks šoupátek. Pro možnost odkalení a odvzdušnění budou na potrubí umístěny podzemní hydranty DN80. Hydranty na konci řadu stávající obytné zóny (v místě napojení nového vodovodu) budou zachovány, pouze vysazeny na T-kus. V rámci požárního zabezpečení lokality bude na vod. řadu 1 umístěn požární nadzemní hydrant DN80 (2b). Pro jednotlivé parcely (podél vodovodního řadu) budou na vodovodu provedeny navrtávky s domovními šoupátky a dále přípojky PE d32 ukončeny cca 1,5 m za hranicí budoucích parcel, kde budou zaslepeny. Části přípojek (vč. vodoměrných šachet) za hranicí budoucích parcel budou řešeny v rámci stavby jednotlivých RD.

SO 302 – Přeložka vodovodu

Stavební objekt řeší přeložku části stávajícího vodovodu, který se nachází v místě budoucích parcel. Jedná se o přeložku tří vodovodních řadů, vedoucích z/do vodojemu. Jedná se o přiváděcí potrubí vedoucí ze skupinového vodovodu do vodojemu (OCEL DN150) a hlavní zásobovací řad z vodojemu do rozvodné sítě obce (LT DN200). Třetí překládané potrubí je rezerva zmíněného zásobovacího řadu (LT DN150). Přeložka vodovodů (začátek) $X=1112713,66$ $Y=840776,37$, přeložka vodovodů (konec) $X=1112765,50$ $Y=840808,00$.

Řešená přeložka se nachází v severozápadním rohu plánované obytné zóny. Stávající vodovod se nachází v místě budoucích parcel (01 a 02). Nové potrubí bude na stávající potrubí přepojeno pomocí hrdlových mechanických spojek jištěných proti posunu. V místě přepojení je nutné před demontáží zřídit opěrné bloky, aby nedošlo na stávajícím litinovém potrubí k vysunutí z hrdel. Potrubí bude z materiálu PEHD PE100RC, min. dvouvrstvé, SDR11. Dimenze přeložky dle stávajícího potrubí: OC150=>d160;LT200=>d225;LT150=>d160. Součástí přeložky bude zřízení armaturní šachty, kde bude provedeno odbočení pro vodovodní řad 1 a umístěn podružný vodoměr. Zároveň bude možné přepojit vodovodní řad 1 na hlavní i záložní zásobovací řad (DN200/DN150) vedoucí z vodojemu do města. Celé vystrojení bude provedeno litinovými tvarovkami a armaturami, které budou před realizací schváleny provozovatelem (min. v provedení PN16). Vystrojení bude v dimenzi DN100 (vč. vodoměru, který bude dodán provozovatelem). Pro navazující vodovodní řad 1 bude v šachtě připraven redukovaný litinový T-kus DN100/80. Vystrojení armaturní šachty bude podepřeno nerezovými sloupky cca 7 ks. Armaturní šachta bude provedena jako betonová prefabrikovaná nádrž z vodostavebního betonu. Vnitřní rozměry nádrže budou min. 4,95 x 2,1 x 1,8 m. Zákrytová deska musí být určena do pojížděné plochy (tř. zatížení D400). Vstup do šachty bude umožněn poklopem o min. průměru

DN600 (vodotěsný a uzamykatelný). Během realizace bude z důvodu zachování provozu proveden provizorní vodovod.

SO 401 – Veřejné osvětlení

Předmětem stavebního objektu je výstavba osvětlení pozemních komunikací v souvislosti s výstavbou obytné zóny Pod Vodárnou s celkem 32 ks stavebních parcel o celkové délce osvětlovaných komunikací 2 x 230 m = 460 m.

Nová osvětlovací soustava pozemních komunikací bude tvořena 14 ks LED svítidel 20W/2,8klm s teplotou chromatičnosti 3000K v montážní výšce 5 m. Maximální rozteč stožárů bude 35 m, průměrná 33 m. Svítidla budou uzpůsobena pro regulaci světelného toku v době poklesu intenzity dopravy. Všechny stožáry se prosmyčují kabelem CYKY 4Jx10, který se uloží do trubky KOPOFLEX 50. Stožáry se prosmyčují i zemním drátem FeZn10, zemnicí drát se uloží na dno výkopu. Kabelové lože bude z písku vrstvy alespoň 8 cm, 25-30 cm nad kabelem se položí výstražná folie. Ve vjezdech se položí trubka KOPOFLEX 110, minimální krytí kabelu ve volném terénu 70 cm, v chodníku 35 cm. Chráničky ve vjezdech se podbetonují. Nová osvětlovací soustava bude mít příkon 280 W. Navýšení příkonu bude znamenat nárůst proudu v každé fázi o cca 0,4 A.

SO 501 – STL plynovod + přípojky

Stavební objekt řeší stavbu STL plynovodů včetně 32 ks přípojek. Nově navržený STL plynovod z LPE d 63 RC (větev A) se napojí na stávající plastový STP PE d 63 v prostoru, kde končí místní komunikace v ul. Pod Vodárnou. Po napojení se pomocí dvou kolen odkloní do stávajícího plynovodu. Poté se plynovod vyvede do budoucí komunikace směřující na jihozápad. Trasa plynovodu bude v celé trase kopírovat navržený vodovod. Na staničení 208,0 m se ukončí elektrovíčkem d 63 a přípojkou č. 16. Nově navržený STL plynovod z LPE d 63 RC (větev B) se napojí na stávající plastový STP PE d 63 v prostoru, kde končí místní komunikace v ul. Pod Vodárnou. Od napojení se plynovod vyvede do budoucí komunikace směřující na jihozápad. Trasa plynovodu bude v celé trase kopírovat navržený vodovod. Na staničení 191,0 m se ukončí elektrovíčkem d 63 a přípojkou č. 32. Z hlavního řadu se napojí jednotlivé přípojky d 32 vedené v kolmém směru k příslušným parcelám, kde se ukončí v novém pilíři na hranici pozemku.

Druh a účel umisťované a povolované stavby:

Stavba SO 101 je stavbou dopravní, jejímž účelem je zajištění dopravní obsluhy území. Komunikaci lze zařadit do funkční skupiny D1 – obytné zóny dle ČSN 736110. Dle zákona o pozemních komunikacích se jedná o místní komunikaci. SO 301 a SO 302 - výstavba vodovodní sítě a kanalizace je stavbou vodního díla, jejímž účelem je jednak zajistit zásobování předmětného území pitnou vodou, dále pak odvod splaškových vod a odvodnění komunikace. SO 401 a SO 501 - výstavba VO a plynovodu je stavbou technické infrastruktury – inženýrských sítí. Účelem výstavby VO je zajištění osvětlení komunikací a veřejných prostor v předmětném území. Účelem stavby plynovodu je zajištění rozvodu plynu v předmětném území.

Umístění stavby na pozemku a popis prostorového řešení stavby:

Navržená lokalita pro bydlení se nachází na jižním okraji města Janovice nad Úhlavou, okres Klatovy, kraj Plzeňský. Přesnější umístění stavby viz. katastrální situační výkres C2, který je součástí projektové dokumentace pro společné povolení a je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Stavba je umístěna na těchto p.p.č. v katastrálním území Janovice nad Úhlavou:

2598/1, 2598/4, 2598/6, 2608/1, 2617/3, 2622/1, 2625/3, 2625/5, 2625/7, 2660/2, 2660/3, 2660/5, 2795/1, 2795/2

- 2598/1 – druh pozemku – orná půda
- 2598/4 – druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
- 2598/6 – druh pozemku – orná půda
- 2608/1 – druh pozemku – orná půda
- 2617/3 – druh pozemku – orná půda
- 2622/1 – druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – zeleň
- 2625/3 – druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha
- 2625/5 – druh pozemku – orná půda
- 2625/7 – druh pozemku – orná půda
- 2660/2 – druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace
- 2660/3 – druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace
- 2660/5 – druh pozemku – orná půda
- 2795/1 – druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace
- 2795/2 – druh pozemku – orná půda

Předmětné pozemky jsou jednak ve vlastnictví Města Janovice nad Úhlavou (p.p.č. 2598/4, 2598/6, 2622/1, 2625/3, 2625/5, 2625/7, 2660/2, 2660/3, 2660/5), dále ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu (p.p.č. 2795/1), Římskokatolické farnosti Nýrsko (p.p.č. 2795/2), SJM Ing. Vacovského Milana a Vacovské Dany (p.p.č. 2598/1), a dále ve vlastnictví Kurce Martina, Kurcové Ivany a Kurcové Michaely (p.p.č. 2608/1, 2617/3). Vlastníci pozemků dali ve smyslu § 184a stavebního zákona souhlas s realizací stavby.

Zájmové pozemky se dle územního plánu nachází na plochách řešených jako:

- p.p.č. 2622/1 = zastavěné území – „BM – plochy bydlení v bytových domech“
- p.p.č. 2625/3 = zastavěné území – „ZO – plochy zeleně ochranné a izolační“
- p.p.č. 2625/5, 2598/1, 2617/3, 2625/7, 2660/5 = plocha změn mimo zastavěné území – „ZO – plochy zeleně ochranné a izolační“
- p.p.č. 2598/6 = zastavitelná plocha s ozn. Z4-3 – „BI – plochy bydlení v rodinných domech“
- p.p.č. 2660/2, 2660/3 = zastavěné území – „PV – plochy veřejných prostranství“
- p.p.č. 2598/4, 2795/2, 2795/1 = mimo zastavěné území – „PV – plochy veřejných prostranství“
- p.p.č. 2608/1 = mimo zastavěné území – „Z-O – plochy zemědělské – orná půda“

V těchto záměrem dotčených plochách lze realizovat nezbytnou související dopravní a technickou infrastrukturu. Záměr je z hlediska funkčního využití v souladu

s územním plánem Janovice nad Úhlavou, vydaným zastupitelstvem města dne 13.02.2023, nabytí účinnosti dne 28.02.2023 a je přípustný.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Vymezení území dotčeného vlivem stavby je dáno vymezením, respektive stanovením okruhu účastníků řízení, tj. územím pro něž tito účastníci mají vlastnické nebo jiné právo, které může být stavbou dotčeno. Jedná se tedy o pozemky, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, tj. p.p.č. 2598/1, 2598/4, 2598/6, 2608/1, 2617/3, 2622/1, 2625/3, 2625/5, 2625/7, 2660/2, 2660/3, 2660/5, 2795/1, 2795/2 v katastrálním území Janovice nad Úhlavou a dále sousední pozemky nebo stavby na nich, jejichž vlastnické nebo jiné právo umístěním nebo prováděním stavby může být přímo dotčeno. Byly zahrnuty nejen pozemky s přímou hranicí stavby, ale i pozemky vzdálenější, které mohou být přímo dotčeny zejména rozsahem, umístěním stavby a šířením hluku vlivem dopravy.

Konkrétně byly zahrnuty do území dotčeného vlivy stavby p.p.č. 2598/2, 2598/3, 2599/1, 2599/2, 2599/4, 2609/1, 2609/2, 2609/4, 2617/4, 2617/5, 2619/1, 2619/3, 2619/4, 2619/6, 2625/1, 2636/1, 2643/1, 2644/1, 2653/1, 2654/1, 2657/3, 2660/1, 2662/1, 2668, 2795/3, 2796/3, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863 a st.p.č. 277, 278, 279, 280, 810, 817, 818, 821, 823, 824, 835, 838, 839, 849, 850, 853, 854, 861, 884, 887, 920. v katastrálním území Janovice nad Úhlavou.

Napojení území na dopravní a technickou infrastrukturu, přístup ke stavbě:

Stavba komunikace bude napojena na stávající komunikace v zájmovém území. Splašková kanalizace je napojena na stávající stoku před bytovkou čp. 266. Dešťová kanalizace je vyústěna do bezejmenného vodního toku CEVT 10249324 jižním směrem k řešené obytné zóně. Vodovodní řady budou napojeny na stávající vodovod obytné zóny Pod Vodárnou. Nová osvětlovací soustava se připojí na stávající odběrné místo v obytné zóně. Plynovod bude napojen na stávající plynovod v obytné zóně. Příjezd na staveniště bude pomocí stávajících veřejných komunikací.

Ochrana území, zábory pozemků, asanace, demolice, kácení dřevin:

Stavba nevyžaduje kácení dřevin ani žádné demolice. Stavba se nenachází v záplavovém území, v památkové zóně ani památkové rezervaci. Stavbou nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa.

Na základě ustanovení § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZPF“) byl Městským úřad Klatovy, odborem životního prostředí – orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, vydán souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, na p.p.č. 2598/6, který má celkovou výměru 33 241 m², odnětí 4967 m². Zároveň byl schválen návrh na využití skryté ornice, návrh na zadržování vody v krajině a nebyly stanoveny odvody za trvale odňatou půdu.

I.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na p.p.č. 2598/1, 2598/4, 2598/6, 2608/1, 2617/3, 2622/1, 2625/3, 2625/5, 2625/7, 2660/2, 2660/3, 2660/5, 2795/1, 2795/2 v katastrálním území Janovice nad Úhlavou, tak jak je zakresleno katastrálním situačním výkresu C.2, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí (příloha č. 1 společného povolení), a který obsahuje zakreslení stavebního pozemku a požadované umístění stavby. Jmenovaný výkres zpracovala v rámci projektové dokumentace společností Zítek – IP projekt s.r.o., Částkova 55, 326 00 Plzeň, IČO:29083036 z měsíce 06/2022, stupeň DUSP, zodpovědný projektant Ing. Zítek, v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 0200235.
2. Stavba bude umístěna na předmětných pozemcích, tak aby dle § 23 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecních požadavcích na využívání území stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek. Budou dodrženy požadavky na staveniště a zařízení staveniště dle ustanovení § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecních požadavcích na využívání území.
3. Dle závazného stanoviska Městského úřadu Klatovy – odboru výstavby a územního plánování ze dne 21.03.2023 pod Č.j.:ŽP/2208/23/Ks je uvedený záměr z hlediska funkčního využití v souladu s územním plánem Klatovy a je přípustný.

II.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projednané a schválené projektové dokumentace, zpracované společností Zítek – IP projekt s.r.o., Částkova 55, 326 00 Plzeň, IČO:29083036 z měsíce 06/2022, stupeň DUSP, zodpovědný projektant Ing. Zítek, v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 0200235.
2. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení celé prostorové plochy (včetně případného dočasného záboru pozemků) odborně způsobilou osobou.
3. Stavba bude provedena právníkou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti – stavební podnikatel dle § 2 odst. 2 stavebního zákona, který splní podmínky ustanovení § 160 stavebního zákona.
4. Provádění stavby musí probíhat takovým způsobem, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí vlivem prašnosti, hluku, otřesů, vibrací apod. Při provádění prací nesmí docházet ke znečištění přilehlých úseků komunikací. Bude zamezeno šíření prašnosti a bude prováděno čištění vozidel. V případě znečištění komunikace, musí být toto neprodleně odstraněno. Budou dodrženy ustanovení §§ 19 a 28 zákona o pozemních komunikacích. Zejména pak musí být dodrženy ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného

- zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a zákona č. 17/1992 Sb., Zákon o životním prostředí oba ve znění pozdějších předpisů.
5. Před zahájením prací je nutno opětovně ověřit uložení inženýrských sítí. Vlastník vedení je povinen na vyzvu vlastníka dotčené pozemní komunikace zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor (§ 36 odst. 5 zák. č. 13/1997 Sb.).
 6. Provedení stavby v částech určených pro užívání veřejností musí tyto části stavby být v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.
 7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do úplného dokončení stavby a kolaudace.
 8. Na stavebníka se vztahují povinnosti vyplývající z ustanovení § 22 – 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. V případě archeologického nálezu budou dodrženy požadavky dle § 176 stavebního zákona.
 9. Stavebník nahlásí písemně stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, nejpozději před zahájením provádění stavby.
 10. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanoviscích níže uvedených správců stavbou dotčeného komunikačního vedení a inženýrských sítí (technické infrastruktury) a dotčených orgánů státní správy. Zajištění dodržení těchto požadavků je povinností stavbyvedoucího stavby dle § 153 odst. 1 stavebního zákona, jedná se o tato stanoviska:

a) Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí - souhlasné závazné stanovisko vodoprávního úřadu ze dne 12.04.2023 a 13.04.2023 pod Č.j.:ŽP/3185/23/BI a Č.j.:3188/23/BI za splnění těchto podmínek:

- i. Srážkové vody budou svedeny do koryta bezejmenného vodního toku IDVT 10249324 a musí mít dostatečnou kapacitu pro odvádění srážkových vod. Projekt bude doplněn o hydrotechnické posouzení kapacity koryta vodního toku.
- ii. Stavba bude provedena podle předložené neautorizované průvodní zprávy, technické zprávy a koordinačního situačního výkresu, které vypracoval v listopadu 2021 Ing. Petr Zítek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0200235; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání vodoprávního úřadu.
- iii. Před zahájením výkopových prací budou na místě stavby ověřeny a vytýčeny trasy všech podzemních vedení a zařízení. Pracovníci na stavbě budou s polohou podzemních vedení prokazatelně seznámeni. Zemní a montážní práce v ochranných pásmech těchto zemních vedení budou prováděny dle podmínek jejich vlastníků, popř. provozovatelů uvedených v jejich vyjádřeních k povolované stavbě.

- iv. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, který zabezpečí odborné vedení stavebních prací.
 - v. Stavebníci oznámí stavebnímu úřadu poslední fázi výstavby, za účelem provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby po jejím dokončení a vyklizení staveniště. Ke kontrolní prohlídce bude přizván vodoprávní úřad a stavebníci doloží předávací protokol mezi stavebníky a zhotovitelem, doklad o provedené zkoušce těsnosti kanalizačního potrubí a tlakové zkoušce vodovodního potrubí, závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, dokumentace skutečného provedení stavby (dojde-li k odchylkám oproti stavebnímu povolení) a geometrické zaměření provedené stavby v katastrální mapě.
- b) Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí - souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 22.03.2023 pod Č.j.:ŽP/2214/23/Rt s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na p.p.č. 2598/6 v k.ú. Janovice nad Úhlavou ve výměře odnětí 4967 m² za stanovení následujících podmínek:
- i. Na základě projektové dokumentace provést před zahájením prací v terénu pevné vytýčení hranice odnětí půdy a zajistit její nepřekročení.
 - ii. V souladu s § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ZPF je investor povinen zajistit oddělenou skrývku svrchní kulturní vrstvy půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé ploše trvalého odnětí zemědělské půdy. Ornice bude skryta ve vrstvě průměrně 0,40 m, tj. cca 1.987 m³.
 - iii. Ornice získaná skrývkou na trvale odnímaném pozemku bude uložena na mezideponii. Skrývka bude na deponii do doby využití řádně ošetřována v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 vyhlášky č. 271/2019 Sb. o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu. Po dokončení stavby bude ornice využita na ohumusování navazujících travnatých ploch v rámci stavby komunikace. Přebytečná ornice bude využita na p.p.č. 808/4 v k.ú. Janovice nad Úhlavou a dojde tak k navýšení mocnosti ornice na výše uvedeném pozemku.
 - iv. Zaslát rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu dle § 40 odst. 5 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, o zařazení předmětné pozemní komunikace do kategorie místních komunikací, na vědomí Městskému úřadu Klatovy, odboru životního prostředí, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, do 30-ti dnů po nabytí právní moci.
- c) Čevak a.s. – souhlas a podmínky ze dne 05.01.2022 pod zn. O21070167271.
- d) ČEZ Distribuce a.s. – souhlas a podmínky ze dne 21.03.2023 pod zn. 001132663370.
- e) GasNet s.r.o. – souhlas a podmínky ze dne 12.04.2023 pod zn. 5002786262.

f) CETIN a.s. – souhlas a podmínky ze dne 15.12.2021 pod Č.j.:886044/21.

11. V průběhu výstavby bude zajištěno zneškodnění všech odpadů vznikajících při vlastní stavební činnosti, a to v zařízení tomu určeném a mající souhlas příslušného orgánu státní správy. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a doklady o zneškodnění budou předloženy při kolaudaci. Dále bude dodržena vyhláška č. 273/2021 o podrobnostech nakládání s odpady.
12. Pro ochranu zeleně při stavebních pracích bude respektována ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, ČSN 83 9031 Zakládání trávníků a ČSN 73 9011 Práce s půdou. Dále bude dodržován zákon 17/1992 Sb. o životním prostředí.
13. Při provádění stavby budou v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon, dodržovány zásady obecné ochrany vod, tak aby nebyla ohrožena kvalita povrchové a podzemní vody v lokalitě. Realizací stavby nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů zájmového území, zvláště pak ovlivnění sousedních pozemků soustředěním povrchového odtoku dešťových vod na tyto pozemky.
14. Pro provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové výrobky, které splňují technické požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a ustanovení § 156 stavebního zákona.
15. Během výstavby budou zajištěny podmínky pro řádný výkon stavebního dohledu a státního odborného dozoru.
16. O průběhu stavby bude veden stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona a dle § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
17. Po dobu výstavby bude zabezpečen bezpečný přístup k nemovitostem a příjezd záchranné služby a hasičů. Zhotovitel včas upozorní majitele nemovitostí na případné omezení příjezdu k nemovitostem.
18. Stavbou nesmí být dotčena práva a právem chráněné zájmy majitelů sousedních nemovitostí ani nesmí docházet k poškozování nemovitostí. Případné škody způsobené stavbou na sousedních nemovitostech budou majitelům dotčených nemovitostí uhrazeny dle platných předpisů a nařízení.
19. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů. Dále pak Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a č. 591/2006 Sb., obě nařízení o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších předpisů, a dále pak i Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
20. Případné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu, vyjma změn uvedených v § 118 odst. 7 stavebního zákona, které lze projednat při kolaudačním řízení.

- 21.** Stavba bude dokončena - **12/2024**
- 22.** Dle § 94p stavebního zákona nestanovuje speciální stavební úřad fáze kontrolních prohlídek stavby. Bude provedena pouze závěrečná kontrolní prohlídka na základě žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (viz podmínka č. 23)
- 23.** Před uplynutím termínu dokončení stavby bude zdejší speciální stavební úřad požádán o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři dle vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti o kolaudační souhlas stavebník doloží:
- Doklady o výsledcích a měření předepsaných zvláštními předpisy
 - Doklady prokazující schodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona)
 - Doklady stanovené ve stavebním povolení nebo při změně stavby před dokončením
 - Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží stavebník geometrický plán
 - Dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové dokumentaci uvedeným v § 118 odst. 7
 - Dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby
 - Doklady (kopie stavebního deníku) o odevzdání a převzetí stavby
 - Potvrzení o likvidaci odpadů ze stavby

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Město Janovice nad Úhlavou, Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou, IČO:00255611 v zastoupení na základě plné moci společností Zítek – IP projekt s.r.o., Částkova 55, 326 00 Plzeň, IČO:29083036 - vlastník p.p.č. 2598/4, 21598/6, 2622/1, 2625/3, 2625/5, 2625/7, 2660/2, 2660/3, 2660/5
- Ing. Vacovský Milan , Točnick 105, 339 01 Klatovy – vlastník p.p.č. 2598/1
- Vacovská Dana, Točnick 105, 339 01 Klatovy – vlastník p.p.č. 2598/1
- Kurc Martin, Čímice 90, 342 01 Sušice – vlastník p.p.č. 2608/1, 2617/3
- Kurcová Ivana, Rohozenská 163, 340 21 Janovice nad Úhlavou – vlastník p.p.č. 2608/1, 2617/3
- Kurcová Michaela, Rohozenská 163, 340 21 Janovice nad Úhlavou – vlastník p.p.č. 2608/1, 2617/3
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČO:01312774 – vlastník p.p.č. 2795/1
- Římskokatolická farnost Nýrsko, Klostermannova 1, 340 22 Nýrsko, IČO:64388557 – vlastník p.p.č. 2795/2
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035 – provozovatel distribuční soustavy podzemního NN
- ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, IČO:60849657 – provozovatel stávající vodohospodářské sítě

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČO:04084063 – vlastníků sítí elektronických komunikací
- GasNet s.r.o zastoupená GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČO: 27935311 – provozovatel distribuční soustavy plynárenského zařízení

O d ů v o d n ě n í

Dne 06.04.2023 podal stavebník žádost o vydání společného povolení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Speciální stavební úřad oznámil svým opatřením ze dne 12.06.2023, pod Čj.:OD/6367/23-2/Kol, zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od konání ústního jednání spojeného s místním šetřením na místě stavby. Nejpozději do 15-ti dnů od doručení oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení mohli dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy.

V průběhu řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Okruh účastníků podle § 27 odst. 2 správního řádu byl omezen na vlastníky pozemků a staveb sousedících s pozemky na p.p.č 2598/1, 2598/4, 2598/6, 2608/1, 2617/3, 2622/1, 2625/3, 2625/5, 2625/7, 2660/2, 2660/3, 2660/5, 2795/1, 2795/2 v katastrálním území Janovice nad Úhlavou, na kterých má být realizována stavba. Vlastníci sousedních pozemků byli definováni číslem pozemkové parcely nebo číslem stavební parcely, tak jak je uvedeno ve výčtu účastníků dle § 94k písm. e) stavebního zákona.

Ve společném řízení bylo postupováno podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který nabyl účinnosti dne 01.01.2007, ve znění pozdějších předpisů. Podpůrně bylo postupováno podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 01.01.2006.

Dále bylo postupováno podle prováděcích právních předpisů ke stavebnímu zákonu ve smyslu ustanovení § 193 stavebního zákona, tedy podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Stavební úřad dále zkoumal, zda se stavba týká požadavků dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Žádost včetně svých příloh byla podána podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění. Při posouzení umístění a povolení záměru speciální stavební úřad vyhodnotil, že záměr vyhovuje výše jmenovaným právním předpisům.

V souladu s ustanovením § 94o stavebního zákona stavební úřad ve společném řízení posuzoval, zda záměr je v souladu s požadavky:

- a. tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území. Za tím účelem zejména posuzoval, zda navržená stavba je umístována v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, zejména pak části 3, vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a vyhláškou 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Pro stavby místních komunikací nestanoví vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území žádné zvláštní požadavky. Stavební úřad posoudil, že obecné a zvláštní požadavky na umístování staveb byly splněny.

- b. na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. Stanoviska vlastníků technické infrastruktury jsou součástí dokumentace pro vydání společného povolení v dokladové části. Záměr je v souladu s požadavky vlastníků technické infrastruktury, byl doložen jejich souhlas s umístěním záměru v ochranném pásmu. Stavba je napojena na stávající síť pozemních komunikací.
- c. zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. Všechny dotčené orgány vydaly souhlasná závazná stanoviska. Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost a projektovou dokumentaci z hlediska ustanovení §§ 94j – 94p stavebního zákona.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Speciální stavební úřad ověřil v souladu s § 94o odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, že dokumentace pro vydání společného povolení je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Dále, že je zajištěn příjezd ke stavbě, vybudování technického, popř. jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. Stavba je dopravně napojena na stávající dopravní infrastrukturu, je řešeno odvodnění komunikací, šířkové uspořádání komunikace splňuje obecné požadavky na využívání území, a stavba je v souladu s požadavky stanovenými ve vyhlášce o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Speciální stavební úřad konstatoval, že projektová dokumentace stavby je zpracována v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., tedy v rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb.

Projektová dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracování projektové dokumentace je vybranou činností ve výstavbě dle ustanovení § 158 stavebního zákona, který stanoví, že vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu a dle ustanovení § 159 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

Projektová dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury. Uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy ostatních účastníků. Dále, že stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a neohrožuje životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech.

Všechna vyjádření byla zkoordinována a stanovené podmínky byly zakotveny do podmínek vydávaného povolení. Stavební úřad zahrnul do podmínek rozhodnutí toliko odkazy na stanoviska a vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné technické infrastruktury, kromě nevšeobecných podmínek (specifických pro předmětnou stavbu) jelikož tyto jsou nedílnou součástí dokladové části projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem a podmínky k provedení stavby vyplývají ze zákonných ustanovení jednotlivých provozovatelů veřejné technické infrastruktury. Formu odkazu na vydaná vyjádření vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury stavební úřad použil v souladu s judikaturou Nejvyššího správního soudu – rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19.02.2004 č.j. 5A 137/2000 - 37: „Stejně tak má Nejvyšší správní soud zato, že zapracování vyjádření dotčených orgánů státní správy, účastníků řízení a správců inženýrských sítí u liniových staveb by znamenalo neúměrné zvětšení rozsahu správního rozhodnutí na úkor jeho přehlednosti. Není účelem odůvodnění správního rozhodnutí opisovat obsah spisu, ale jasně a stručně popsat skutkový stav, označit důkazy a rozebrat důvody, které vedly k rozhodnutí ve věci. Za situace, kdy každý z účastníků řízení má možnost nahlédnout do správního spisu, seznámit se s obsahem listinných důkazů zde uložených, a kdy ze správního rozhodnutí je zřejmé, o jaké důkazy se správní orgán při svém rozhodnutí opíral, nelze dovozovat jeho přezkoumatelnost.“

Stavební úřad v oznámení účastníky řízení poučil, že mohli dle § 36 odst. 3 správního řádu činit návrhy a vyjadřovat se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě do 15-ti dnů od doručení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Zároveň byli účastníci poučeni, že dle ustanovení § 38 správního řádu mají právo nahlížet do spisu. Zároveň byli účastníci řízení v oznámení navazujícího stavebního řízení poučeni v souladu § 94m stavebního zákona, jaké námítky mohou uplatnit. Rovněž dotčené orgány byly v oznámení o zahájení navazujícího stavebního řízení upozorněny podle ustanovení § 94m stavebního zákona, že mohou uplatňovat svá závazná stanoviska nejpozději do 15-ti dnů od doručení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Stavební úřad dospěl k závěru, že budoucí užívání stavby nebude ohrožovat život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, dále stavba nebude nad přípustnou míru ovlivňovat životní prostředí a negativně ovlivňovat dotčené území a pozemky. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Speciální stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Žádost byla doložena těmito doklady, vyjádřeními a závaznými stanovisky:

- a) Městský úřad Klatovy – odbor výstavby a územního plánování – závazné stanovisko orgánu územního plánování ze dne 21.03.2023 pod Č.j.:ŽP/2208/23/Ks.
- b) Městský úřad Klatovy – odbor životního prostředí – souhlas orgánu odpadového hospodářství ze dne 29.03.2023 pod Č.j.:ŽP/2915/23/Kr.
- c) Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, souhlasné závazné stanovisko vodoprávního úřadu ze dne 12.04.2023 a 13.04.2023 pod Č.j.:ŽP/3185/23/BI a Č.j.:3188/23/BI.
- d) Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 22.03.2023 pod Č.j.:ŽP/2214/23/Rt.
- e) Policie ČR, krajské ředitelství policie Plzeňského kraje – souhlas orgánu na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ze dne 11.01.2022 pod Č.j.:KRPP-160212-2/ČJ-2021-030406.
- f) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje – souhlas a podmínky orgánu k ochraně veřejného zdraví ze dne 14.01.2022 pod Č.j.:KHSPL/35447/21/2021.
- g) Povodí Vltavy s.p. – souhlas správce povodí ze dne 03.01.2022 pod zn. PVL-89290/2021/340/Ro a PVL-19322/2021/SP.
- h) Čevak a.s. – souhlas a podmínky provozovatele vodohospodářské sítě ze dne 05.01.2022 pod zn. O21070167271.
- i) ČEZ Distribuce a.s. – souhlas a podmínky provozovatele podzemního vedení NN 0,4 kV ze dne 21.03.2023 pod zn. 001132663370.
- j) GasNet s.r.o. – souhlas a podmínky provozovatele distribuční soustavy plynárenského zařízení ze dne 12.04.2023 pod zn. 5002786262.
- k) CETIN a.s. – souhlas a podmínky vlastníka sítí elektronických komunikací ze dne 15.12.2021 pod Č.j.:886044/21.
- l) ČEZ ICT Services, a.s. – vyjádření k existenci sítí ze dne 05.04.2023 pod zn. 0700686794.
- m) Telco Pro Services, a.s. – vyjádření k existenci sítí ze dne 05.04.2023 pod zn. 0201554235.

Okruh účastníků pro společné územní a stavební řízení stanovil speciální stavební úřad v souladu s § 94k stavebního zákona.

V souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu se účastníkům řízení uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu toto usnesení doručuje jednotlivě:

Účastník řízení dle § 94k písm. a, b) stavebního zákona

(stavebník, obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn)

- Město Janovice nad Úhlavou, Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou, IČO:00255611 v zastoupení na základě plné moci společností Zítek – IP projekt s.r.o., Částkova 55, 326 00 Plzeň, IČO:29083036

Účastník řízení dle § 94k písm. c) a d) stavebního zákona

(vlastník stavby nebo pozemku, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě nebo pozemku jiné věcné právo)

- Město Janovice nad Úhlavou, Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou, IČO:00255611 – vlastník p.p.č. 2598/4, 21598/6, 2622/1, 2625/3, 2625/5, 2625/7, 2660/2, 2660/3, 2660/5
- Ing. Vacovský Milan, Točnick 105, 339 01 Klatovy – vlastník p.p.č. 2598/1
- Vacovská Dana, Točnick 105, 339 01 Klatovy – vlastník p.p.č. 2598/1
- Kurc Martin, Čímice 90, 342 01 Sušice – vlastník p.p.č. 2608/1, 2617/3
- Kurcová Ivana, Rohozenská 163, 340 21 Janovice nad Úhlavou – vlastník p.p.č. 2608/1, 2617/3
- Kurcová Michaela, Rohozenská 163, 340 21 Janovice nad Úhlavou – vlastník p.p.č. 2608/1, 2617/3
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČO:01312774 – vlastník p.p.č. 2795/1
- Římskokatolická farnost Nýrsko, Klostermannova 1, 340 22 Nýrsko, IČO:64388557 – vlastník p.p.č. 2795/2
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035 – vlastník distribuční soustavy podzemního NN
- ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, IČO:60849657 – správce stávající vodohospodářské sítě
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČO:04084063 – vlastník sítí elektronických komunikací
- GasNet s.r.o zastoupená GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČO: 27935311 – vlastník distribuční soustavy plynárenského zařízení

V souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu se účastníkům řízení uvedeným v § 27 odst. 2 a 3 správního řádu doručuje oznámení o zahájení stavebního řízení postupem dle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou:

Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona byli identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

(osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno)

Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely v katastrálním území Janovice nad Úhlavou:

2598/2, 2598/3, 2599/1, 2599/2, 2599/4, 2609/1, 2609/2, 2609/4, 2617/4, 2617/5, 2619/1, 2619/3, 2619/4, 2619/6, 2625/1, 2636/1, 2643/1, 2644/1, 2653/1, 2654/1, 2657/3, 2660/1, 2662/1, 2668, 2795/3, 2796/3, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863.

Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem stavební parcely v katastrálním území Janovice nad Úhlavou:

277, 278, 279, 280, 810, 817, 818, 821, 823, 824, 835, 838, 839, 849, 850, 853, 854, 861, 884, 887, 920.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním učiněným u zdejšího Městského úřadu Klatovy, odboru dopravy - dopravního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Prvním dnem pro odvolání 15-ti denní lhůty je den následující po doručení tohoto rozhodnutí. Případně-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek (dle zákona č. 245/2000 Sb. o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu ve znění pozdějších předpisů), je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den a lhůta končí uplynutím tohoto dne.

Rozhodnutí se účastníkům oznamuje jeho doručením. Dnem oznámení rozhodnutí pro účastníky, kterým se doručuje jednotlivě, je den doručení stejnopisu rozhodnutí do vlastních rukou. Nebylo-li možné adresátovi písemnost doručit přímo do vlastních rukou a byla proto ve smyslu ustanovení § 23 odst. 1 správního řádu uložena, potom se za datum doručení považuje den vyzvednutí uložené písemnosti, byla-li tato vyzvednuta ve lhůtě do 10 dnů od jejího uložení. Jestliže si adresát nevyzvedl uloženu písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, potom se podle § 24 odst. 1 správního řádu písemnost považuje za doručenu posledním dnem této lhůty.

Doručení veřejnou vyhláškou dle ustanovení § 25 správního řádu se provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje a na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnost se považuje za doručenu patnáctým dne po jejím vyvěšení na úřední desce, bylo-li v této lhůtě splněno i zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek ve smyslu § 85 odst. 1 správního řádu. V důsledku odkladného účinku odvolání nenastává právní moc, vykonatelnost ani jiné účinky rozhodnutí.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 74 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu). Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci (§ 94p odst. 5 stavebního zákona). Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci

a vyhotovení ověřené projektové dokumentace stavebníkovi a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovy stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu, rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

P o p l a t e k

Podle zákona č. 634/2004 Sb., položky 18 o správních poplatcích je stavebník od platby správního poplatku osvobozen. Od poplatku je osvobozeno vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.

U p o z o r ě n í

Pokud to stavební práce vyžadují je možné **částečně nebo úplně uzavřít komunikaci a stanovit objížďku**. Pro tento účel je stavebník povinen podat žádost dle § 24 zákona o pozemních komunikacích a dále žádost o dopravní značení na přechodnou úpravu provozu dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů. Je nutné podat žádost včas, minimálně **30 dní před započítáním prací**.

Pokud je součástí stavby dopravní značení je stavebník povinen **podat žádost o stanovení dopravního značení** (místní úprava provozu) dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů. Je nutné podat žádost v dostatečném předstihu, tak, aby mohly být splněny zákonné lhůty pro vydání kolaudačního souhlasu a současně lhůty pro stanovení opatření.

Výše uvedené opatření nelze povolit v rámci řízení o stavbě a zohlednit je v podmínkách tohoto rozhodnutí jelikož nejsou stavbou ve smyslu stavebního zákona a jejich stanovení nebo povolení není v působnosti speciálního stavebního úřadu a nestanovují se v řízení vedeném podle stavebního zákona.

Všechna vyjmenovaná opatření v upozornění povoluje věcně a místně příslušný silniční správní úřad.

otisk úředního
razítka

.....
Jiří Kolář, služ. číslo 415467
oprávněná úřední osoba

Doručí se:

Účastníci řízení

V souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu se účastníkům řízení uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu doručuje toto rozhodnutí o společném povolení stavby jednotlivě:

Účastník řízení dle § 94k písm. a, b) stavebního zákona

(stavebník, obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn)

- Město Janovice nad Úhlavou, Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou, IČO:00255611 v zastoupení na základě plné moci společností Zítek – IP projekt s.r.o., Částkova 55, 326 00 Plzeň, IČO:29083036

Účastník řízení dle § 94k písm. c) a d) stavebního zákona

(vlastník stavby nebo pozemku, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě nebo pozemku jiné věcné právo)

- Město Janovice nad Úhlavou, Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou, IČO:00255611 – vlastník p.p.č. 2598/4, 21598/6, 2622/1, 2625/3, 2625/5, 2625/7, 2660/2, 2660/3, 2660/5
- Ing. Vacovský Milan, Točnick 105, 339 01 Klatovy – vlastník p.p.č. 2598/1
- Vacovská Dana, Točnick 105, 339 01 Klatovy – vlastník p.p.č. 2598/1
- Kurc Martin, Čímice 90, 342 01 Sušice – vlastník p.p.č. 2608/1, 2617/3
- Kurcová Ivana, Rohozenská 163, 340 21 Janovice nad Úhlavou – vlastník p.p.č. 2608/1, 2617/3
- Kurcová Michaela, Rohozenská 163, 340 21 Janovice nad Úhlavou – vlastník p.p.č. 2608/1, 2617/3
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČO:01312774 – vlastník p.p.č. 2795/1
- Římskokatolická farnost Nýrsko, Klostermannova 1, 340 22 Nýrsko, IČO:64388557 – vlastník p.p.č. 2795/2
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035 – vlastník distribuční soustavy podzemního NN
- ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, IČO:60849657 – správce stávající vodohospodářské sítě
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČO:04084063 – vlastník sítí elektronických komunikací
- GasNet s.r.o zastoupená GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČO: 27935311 – vlastník distribuční soustavy plynárenského zařízení

V souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu se účastníkům řízení uvedeným v § 27 odst. 2 a 3 správního řádu doručuje oznámení o zahájení stavebního řízení postupem dle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou:

Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona byli identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

(osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno)

Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem pozemkové parcely v katastrálním území Janovice nad Úhlavou:

2598/2, 2598/3, 2599/1, 2599/2, 2599/4, 2609/1, 2609/2, 2609/4, 2617/4, 2617/5, 2619/1, 2619/3, 2619/4, 2619/6, 2625/1, 2636/1, 2643/1, 2644/1, 2653/1, 2654/1, 2657/3, 2660/1, 2662/1, 2668, 2795/3, 2796/3, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863.

Vlastníci sousedních pozemků definovaní číslem stavební parcely v katastrálním území Janovice nad Úhlavou:

277, 278, 279, 280, 810, 817, 818, 821, 823, 824, 835, 838, 839, 849, 850, 853, 854, 861, 884, 887, 920.

Dotčené orgány:

- Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)
- Městský úřad Janovice nad Úhlavou, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Janovicích nad Úhlavou po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)
- Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, 339 01 Klatovy
- Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, 339 01 Klatovy
- Městský úřad Klatovy, odbor školství, kultury a cest. ruchu, 339 01 Klatovy
- MěsKrajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Okresní ředitelství policie České republiky, DI Klatovy
- Krajská hygienická stanice PK, Plzeňská 190, 339 01 Klatovy

Na vědomí:

- Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň, IČO:70889953 – správce povodí

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se toto oznámení účastníkům řízení podle § 144 odst. 6 správního řádu postupem dle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou. Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně 15 dnů, poté se považuje za doručené. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Klatovy

dne

Sejmuto z úřední desky
Městského úřadu Klatovy

dne

Vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu
Janovice n/Úhlavou

dne

Sejmuto z úřední desky
Městského úřadu
Janovice n/Úhlavou

dne

Vyvěšeno na el. úřední
desce Městského úřadu Klatovy

dne

Sejmuto z úřední el.
desky Městského úřadu Klatovy

dne